VESPA GTS 300

Especificaciones técnicas



- **1. Ancho** 735mm
- **4. Longitud** 1860mm
- **2. De rueda a rueda** 1340mm
- **3. Altura del asiento** 790mm

Precio:

Motor: 4 tiempos de 3 válvulas de un solo cilindro, catalítico

Capacidad del motor: 278 CC

Diámetro por carrera: 58 mm x 58.6 mm

Máxima potencia: 17,5 kW - 23,8 HP - a 8.250 rpm **Máximo esfuerzo de torsión:** 26 Nm at 5,250 rpm

Combustible: Invección Electrónica

Refrigeración: *Líquido* **Arranque:** *Eléctrico*

Caja de cambios: CVT automática con servidor de par

Embrague: Centrífugo automático en seco, con almohadillas de amortiguación

Estructura: Acero con soldadura refuerzos estructurales

Suspensión delantera: Suspensión monobrazo (rueda saliente) con amortiguador hidráulico

bicámara con muelle coaxial.

Suspensión trasera: Dos amortiguadores de doble efecto con regulación de la precarga en

cuatro posiciones.

Freno delantero: Disco Ø 220 mm con mando hidráulico accionado desde el manillar con

maneta dch.; frenado asistido por el sistema ABS

Freno trasero: Disco Ø 220 mm con mando hidráulico accionado desde el manillar con maneta

iza.; frenado asistido por el sistema ABS.

Neumático delantero: 120/70 - 12" 51P Tubeless

Neumático trasero: 130/70 - 12" 62P Tubeless

Longitud/ancho/distancia entre ejes: 1,860 / 735 / 1,340 mm (73 / 29 / 53 in)

Altura del asiento: 780 mm (30.7 in)

Capacidad del tanque de combustible: 8 litros (2.1 US gal)